자궁경부암 검사지에 대한 정보

자궁경부암 검사는 무엇인가요?

자궁경부암 선별 검사는 자궁경부의 건강 상태를 확인하는 검사입니다. 자궁경부는 질에서 자궁으로 이어지는 입구입니다. 자궁경부암 검사는 자궁경부암으로부터 본인을 보호하는 가장 좋은 방법 중 하나입니다.

이것은 암 검사가 아닙니다. 이 검사로 **암이** 발생하는 것을 예방하는 데 도움이 될 수 있습니다.

자궁경부암으로부터 자신을 보호하는 가장 좋은 방법 중 하나이므로, 자궁경부 검사를 받을 때마다 이를 미루지 마십시오.

HPV 자궁경부암 검사는 무엇인가요?

이 검사는 자궁경부암을 검사하는 **새로운** 방법입니다. 이 검사는 HPV 자궁경부암 검사라고 하며, 2020 년에 아일랜드에 도입되었습니다. 이러한 유형의 자궁경부암 검사는 이미 호주, 네덜란드, 잉글랜드, 웨일스에서 도입되었습니다. 자궁경부암을 유발할 수 있는 바이러스인 인간 유두종 바이러스(HPV)를 먼저 검사합니다.

HPV 가 발견되면, 같은 검사 샘플을 통해 자궁경부에 비정상적인(전암성) 세포 변화가 있는지 추가로 확인합니다.

이러한 검사 방식은 다음과 같습니다.

- 더 나은 자궁경부암 검사 방법입니다
- 더 많은 암을 예방합니다
- 일부는 더 적은 검사를 받는다는 뜻입니다

이전에 스미어 검사를 받은 적이 있다면, 자궁경부암 검진도 이와 비슷한 느낌일 것입니다.

HPV 자궁경부암 검사는 어떻게 진행되나요?

이 검사는 보통 5 분 정도 소요됩니다.

1. 바지를 벗고 소파에 누우시라는 요청을 받게 됩니다.
2. 옆으로 누워도 되고 등을 대고 누워도 되기 때문에 편하게 누우시면 됩니다.
3. 의사나 간호사가 검안경을 질 안에 부드럽게 삽입합니다. 이 도구는 질 입구를 벌려 자궁경부를 볼 수 있게 합니다.
4. 작고 부드러운 브러시를 사용해 자궁경부에서 샘플 세포를 부드럽게 채취합니다.

일부 사람들은 이 시술이 불편하거나 부끄럽다고 느끼지만, 대부분은 아프지 않습니다. 이 검사가 고통스러우면 불편함을 줄이기 위해 의사나 간호사에게 알려주세요.

자궁경부암 검사의 이점은 무엇인가요?

정기적인 HPV 자궁경부암 검사:

- 생명을 구한다
- 자궁경부에 비정상 세포가 생기기 전에 HPV 를 발견할 수 있다
- 증상이 나타나기 전에 비정상적인 세포 변화를 발견할 수 있다
- 치료하기가 더 쉬울 때 비정상적인 세포 변화를 발견할 수 있다

HPV 와 비정상 세포를 조기에 발견하는 것이 자궁경부암을 예방하는 가장 좋은 방법입니다.

그래서 정기적인 검사가 중요합니다.

자궁경부암 검사의 한계점은 무엇인가요?

자궁경부암 검사의 주요 한계점은 다음과 같습니다.

- 자궁경부암 검사로는 모든 자궁경부암을 예방하지는 못한다
- 일부는 정기적인 검사에도 불구하고 여전히 자궁경부암에 걸릴 수 있다
- 일부 비정상적인 세포 변화를 놓칠 수 있다
- 이 검사로 모든 비정상적인 세포 변화를 찾아내지 못한다
- 때때로 검사 결과가 정확하지 않을 수 있다

제 샘플은 어떻게 되나요?

채취한 샘플은 품질이 보증된 검사실로 보내집니다. 검사실에서 샘플을 검사해 HPV 감염 여부를 확인합니다. 활성화된 HPV 감염이 확인되면, 두 명의 전문가가 세포 변화 여부를 검사하게 됩니다. 만약 어떤 변화가 발견되면, 질경검사(콜포스코피)를 추가로 받아야 합니다. 질경검사는 자궁경부를 더 자세히 들여다보는 검사입니다.

왜 일부 비정상적인 세포 변화를 놓칠까요?

먼저 샘플에서 HPV 검사를 진행합니다. HPV 가 발견되면 비정상 세포의 존재 여부도 함께 검사합니다.

하지만 자궁경부암이 발생한 모든 사람에게서 HPV 가 검사로 발견되는 것은 아닙니다.

HPV 검사에서 음성 판정을 받았다고 해도(즉, HPV 가 발견되지 않았다고 해서) 앞으로 감염되지 않는다는 뜻은 아닙니다.

때때로 비정상적인 세포 변화는 다음과 같은 이유로 놓칠 수 있습니다.

- 때때로 비정상 세포는 정상 세포와 비슷하게 보일 수 있다
- 샘플에 비정상 세포의 수가 매우 적을 수 있다
- 샘플을 판독하는 사람이 비정상 세포를 놓칠 수도 있다(아무리 경험이 많아도 가끔 발생)

어떤 검사 프로그램도 자궁경부 세포 이상이 있는 모든 사람을 찾아내지는 못합니다.

자궁경부암은 발병하는 데 수년이 걸립니다. 정상 세포가 비정상 세포로, 그리고 암으로 전환하는 데에는 대부분 10 년에서 15 년이 걸립니다.

그래서 자궁경부암 검사 시기가 되면 반드시 검진을 받아야 합니다.

국립 검사 서비스
국립 검사 서비스
Plain English
NALA 승인
CervicalCheck
국립 뇌 검진 프로그램
국립 자궁경부암 검진 프로그램
CS/PUB/CC-85

자궁경부암 검사지에 대한 정보

검사 결과는 어떻게 알게 되나요?

검사 결과는 보통 검사 후 4 주 이내에 우편으로 받아보실 수 있습니다. 또한 검사 결과가 주치의나 클리닉에도 전달됩니다.

제 검사 결과가 무엇을 의미하나요?

4 가지 가능한 결과입니다.

1. HPV 미발견

검사 결과 현재 HPV 감염이 없는 것으로 나타났습니다. 나이에 따라 다음 자궁경부암 검사는 3 년 또는 5 년 후에 받게 됩니다.

2. HPV 가 발견되었으나 비정상적인 세포 변화는 발견되지 않음

검사 결과 HPV 감염이 **확인되었지만** 비정상적인 세포 변화는 발견되지 않았습니다. 12 개월 후에 재검사를 받아야 합니다. 이렇게 하면 신체가 HPV 감염을 제거할 시간을 가질 수 있습니다.

3. HPV 발견 및 비정상적인 세포 변화 발견

검사 결과, 자궁경부에 HPV 감염과 비정상적인 세포 변화가 있는 것으로 나타났습니다. 자궁경부를 더 자세히 살펴보는 추가 검사인 질경검사가 필요합니다. 이것은 자궁경부암 검사를 받는 것과 유사합니다.

4. 부적절한 샘플

이는 검사실에서 귀하의 검사 샘플을 처리할 수 없었다는 뜻입니다. 3 개월 후에 자궁경부암 검사를 다시 받으라는 요청을 받게 됩니다.

동의하기

자궁경부암 검사를 받을 때마다 검사 전에 자궁경부암 검사 양식에 서명해 동의해 달라는 요청을 받게 됩니다. 양식에 서명할 수 없는 경우, 의사나 간호사 앞에서 구두로 동의하거나 양식에 표시해 동의해 달라는 요청을 받게 됩니다.

이는 다음을 확인하기 위한 것 입니다.

- 자궁경부암 검사와 그 이점 및 한계점에 대해 안내받았다
- 이 정보에 대해 이해한다
- 귀하의 이름, 주소 및 기타 세부 정보가 정확한지 확인했습니다(이것은 귀하와 소통하기 위해 현재 주소를 확인하는 데 도움이 됨)
- HPV 자궁경부암 검사 프로그램을 제공자와 귀하의 개인정보 및 검사 이력을 수집, 보관, 교환할 수 있도록 허용

주지 사항: 프로그램 참여에 대한 동의는 오직 귀하만 할 수 있습니다. 검사를 받기 전에 동의하셔야 합니다. 언제든지 무료 전화 **1800 45 45 55** 로 연락하시거나 **info@cervicalcheck.ie 로 이메일을 보내시면 동의를 철회하실 수 있습니다.**

이는 앞으로 자궁경부암 검사 프로그램에 대해 연락하지 않는다는 뜻입니다.

귀하의 개인정보는 어떻게 사용하나요?

CervicalCheck 는 이름, 주소, 전화번호, 생년월일, PPSN, 출생 시 성과 어머니의 결혼 전 성, 그리고 자궁경부암 검사 이력 등 개인정보를 수집하고 안전하게 저장합니다. 귀하의 자궁경부암 검사 이력은 CervicalCheck 참여 여부와 관련이 있습니다.

여기에는 HPV 자궁경부암 검사 결과, 질경검사 출석 기록, 치료 및 생검(검사 샘플) 결과가 포함될 수 있습니다.

다음 검사 시기나 결과가 나올 때 연락드리기 위해 귀하의 정보를 사용하겠습니다. 또한 프로그램을 제공하는 다른 보건 서비스와도 귀하의 정보를 공유합니다. 여기에는 검사를 진행하는 의사나 간호사, 검사실, 질경검사 클리닉, 그리고 아일랜드 국립암등록기관이 포함됩니다. 이는 서비스의 품질을 유지하고 향상시키기 위한 목적입니다.

귀하의 검사 샘플을 교육, 검토 및 감사, 그리고 프로그램의 질과 효과성을 확인하는 데 사용할 수 있습니다. 또한 연구 참여를 권고하기 위해 귀하의 정보를 사용할 수 있습니다.

검사에 참여할지 여부는 본인의 선택입니다. 보고서, 수업 중, 또는 검토에서 절대 환자의 이름을 사용하지 않습니다. 최신 데이터 보호 규정에 따라 귀하의 개인정보를 안전하고 비밀스럽게 보관합니다.

요청 시 CervicalCheck 에 보관된 개인정보에 완전하고 공개적으로 접근할 수 있습니다. 개인정보가 변경되면 반드시 CervicalCheck 에 통보해야 합니다. 귀하의 정보에 접근하기 위해서는 **hse.ie/gdpr/data-requests/**를 참조하세요.

자세한 내용은 HSE 개인정보 보호 공지 – 환자 및 서비스 이용자 관련 자료(**hse.ie/gdpr/**)를 참조하세요.

소통 방식

다음과 같은 경우에 저희는 여러분과 개방적이고 정직하며 시기적절하고 투명한 방식으로 소통하겠습니다.

- 귀하의 돌봄에 문제가 발생할 경우
- 귀하의 돌봄으로써 해를 겪을 경우
- 피해가 발생했을 수 있다고 판단되는 경우

이는 자궁경부암 검사 프로그램 참여와 관련된 사실과 세부 사항을 자세히 알려드린다는 뜻입니다.

결과를 받게 되면, 그 의미에 대한 추가 정보와 함께 보내드리겠습니다. **hse.ie/cervicalcheck** 에서 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

CervicalCheck
국립 뇌 검진 프로그램
국립 자궁경부암 검진 프로그램

자궁경부암 검진 양식

미완성된 양식은 반송될 수 있습니다.

해당 양식에 있는 모든 세부 정보가 정확하게 기재되어 있는지 고객에게 확인해 주세요.

검증이 완료되면 샘플 바이엘에서 바이엘 번호 라벨을 제거한 다음 해당 양식에 부착해 주세요.

바이엘 번호:

A. 고객 세부 정보

공공 서비스 개인번호 (번호 / 편지)

CSP ID

병원 번호(해당되는 경우)

생년월일 (일 / 월 / 년)

성 대문자 블록 사용하기

이름

중간 이름

출생 시 성

어머니의 어릴적 성

주소 (결과가 이 주소로 발송됩니다)

우편번호:

연락처:

B. 동의서

위에 기입한 모든 정보가 정확한지 확인했습니다.

나에게 주어진 정보를 읽고 이해했습니다.

나는 CervicalCheck에 동의합니다.

서명: _____

CervicalCheck는 가족 구성원이나 보호자가 법적으로 특별한 권한이 없는 한, 제3자의 동의를 구하지 않습니다.

C. 계약 의사 또는 계약 클리닉에 대한 세부 정보

계약 의사의 의료위원회 등록 번호:

또는

클리닉 코드:

(CLIN COLP GYN PPCC STI 또는 ONC)

계약 의사 또는 클리닉 이름:

주소:

전화번호:

D. 샘플 수령인 세부 정보

MCRN 또는 NMBI

샘플 수령인 이름:

E. 자궁경부암 검사 정보

검사일 (일 / 월 / 년)

샘플 장소

☐ 경부 ☐ 골반(전 자궁적출술 후)

자궁경부가 있는 경우, 샘플 체위인은 브롬/브러시를 5회 × 360° 회전시키며 자궁경부 전체를 시각화하고 정확히 샘플링해야 합니다. 샘플을 제출함으로써 이 절차의 완료를 확인합니다.

F. 관련 임상 정보

LMP (일 / 월 / 년)

☐ OCP/호르몬/HRT
☐ IUCD (자궁내장치)
☐ 폐경 후
☐ 이식 전/후
☐ 투석
☐ HIV 양성
☐ 성관계 후 출혈
☐ 폐경 후 출혈
☐ 부분 자궁절제술
☐ 전체 자궁절제술

G. 검사 및 치료 이력

실험실 전용

실험실 수령일 (일 / 월 / 년)

등록 번호

1°

2°

TZ 세포 예 ☐ 아니오 ☐

경로

관리 권고

보고일 서명

CS/PUB/CC-85